

VERSÁTIL



Necesidades
hídricas medias



Implantación:
1 semana



Tolerancia al
pisoteo



Tolerancia al calor



Tolerancia a
enfermedades



Césped sostenible

LOLIUM PERENNE SUN

OBTENCIÓN

- Sun es una variedad desarrollada por Semillas Fitó y registrada en Europa con material básico recogido en el área del mediterráneo.
- La semilla se multiplica en las mejores áreas de producción, especialmente Oregón, bajo estándares OECD.
- El control de calidad es excelente mediante marcadores moleculares y análisis clásicos de germinación y pureza llevados a cabo en nuestro nuevo laboratorio de I+D de Barcelona.

CARACTERÍSTICAS

- Variedad de tipo mediterráneo ideal para situaciones de mantenimiento moderado.
- De las más rápidas en velocidad de instalación.
- Textura de hoja fina.
- Excelente vigor de instalación con mínimo mantenimiento.
- Color verde oscuro.
- Excelente crecimiento invernal y perfecta transición estival.
- Excelente resistencia al pisoteo y arrancamiento.
- Máxima capacidad de recuperación.
- Combina perfectamente con variedades compactas de Poa pratensis y con festucas finas.
- Ideal para superficies que se vayan a utilizar de forma rápida después de la siembra o resiembra, overseeding de campos de golf, campos de deporte y jardinería pública y privada...


Rendimiento de cultivos de raigrás perenne y selecciones en una prueba de césped sembrado en septiembre de 2014 en Adelphia, NJ.

VARIEDAD	CALIDAD 2015	IMPLANTACIÓN Sept. 2014
Alto	7.2	6.7
RINOVO	6.8	6.7
RINGLES	6.1	7.7
MANHATTAN 5GLR	6.0	7.0
BRIGHTSTAR SLR	5.8	7.7
SILVER DOLLAR	5.6	7.3
SUN	5.6	8.3
Bajo	4.7	5.3
LSD at 5%	0.6	1.7

9 = mejor calidad / 9 = mejor implantación

CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra g/m ²	35
Dosis de resiembra g/m ²	40
Dosis overseeding calles, rough, jardinería g/m ²	50
Nº de semillas/g	614
Días de germinación	3-7
Época ideal de siembra	Primavera-otoño
Color	Oscuro
Establecimiento	Muy rápido
Crecimiento	Medio
Textura de hoja	Fina
Mantenimiento	Bajo
Necesidades nutricionales	Medias
Tolerancia a la sombra	Media
Pérdida de color invernal	No
Resistencia a enfermedades	Leaf spot, Brown patch
Capacidad de recuperación	Muy buena
Resistencia al pisoteo	Excelente
Tolerancia al calor	Media
Altura de corte	A partir de 10 mm
Frecuencia de corte	Media
Resistencia a la salinidad	Media
Necesidades hídricas	Medias
Endófitos	Sí



IMPLANTACIÓN Y MANEJO

- Para césped perenne se debe segar entre 10 y 50 mm. En condiciones de overseeding tolera hasta 5 mm.
- Como norma general aportar de 25 a 40 unidades de Nitrógeno por mes de crecimiento activo. Prefiere un equilibrio 4-1-3.
- En condiciones de césped perenne en zonas calurosas evitar las fertilizaciones nitrogenadas durante los meses de verano.
- Tratamientos fungicidas solo si aparece la enfermedad.
- No necesita escarificados ni pinchados.
- Dar riegos espaciados y abundantes, excepto durante la instalación, donde deben ser continuos y suaves.